

# ТЕПЛИЦЫ, ГАРАЖИ, НАВЕСЫ, ПОЛЕННИЦЫ

**YUGTERRA**  
the best for outdoor life




г.Краснодар  
тел. +7 918 444-34-99  
www.yugterra.ru

Арт.	Изображение собранной конструкции	Размеры собранной конструкции, м (Ш x Д x В)	Размер коробки см	Вес коробки, кг	Кол-во коробок на паллете	Наименование	Описание	Розничная цена, руб с НДС
<b>ТЕПЛИЦЫ-КАРКАСЫ ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ</b>								
		3 x 4 x 2	200*40*15см- 2шт	20	16	Каркас теплицы 3*4*2,1м	Каркас из оцинкованной трубы 20*20мм, крабовая система крепления. В торцах 2 двери, 2 форточки. Быстрая сборка 2-3 часа. Упаковка - 2 одинаковых коробки 200*40*15см по 20 кг каждая - удобна в хранении и перевозке в легковом автомобиле. Шаг между дугами - 1 метр. Раскрой сотового поликарбоната (не входит в комплект): 1 лист (6*2,1=12,6 кв.м.) на торцы + 2 листа на каркас (2*6*2,1=25,2 кв.м.).	7 900
		3 x 2 x 2	200*40*15см	15	16	Удлинитель на 2 м для теплицы 3*4*2,1м	Каркас из оцинкованной трубы 20*20мм, крабовая система крепления. Время сборки - 1 час (дополнительно к времени сборки теплицы 3*4*2,1м.). Раскрой сотового поликарбоната (не входит в комплект): 1 лист (6*2,1=12,6 кв.м.).	2 500
			штучно	2		Усилитель для теплиц Barnas	Оцинкованная труба 20*20мм, крабовая система крепления. Время установки-снятия 1 шт. - 5 мин. Необходимое количество для теплицы 3*4м - 3 шт., для теплицы 3*6м - 5 шт., для теплицы 3*8 - 7 шт.	300
			82x13,5x7,5	4,1		Грунтовые зацепы, 76см, комплект 4 шт.	Универсальные грунтовые зацепы для крепления строений BARNAS и др. конструкций при установке на грунт, ПГС, газон. Изготовлены из стали высокого качества, защищены от коррозии порошковым покрытием, имеют увеличенную длину 76см. Легко вкручиваются в грунт, лопасти анкера обходят камни. Комплектация: 4 шнековых анкера, тросы, шпатель.	1 960
						Автоматический открыватель форточки, двери.	Автоматический открыватель форточки, двери.	2 400
						Автополив для теплицы на 30 растений	Автополив для теплицы на 30 растений (ориентировочно для теплицы 3*4м)	1 600
						Автополив для теплицы на 60 растений	Автополив для теплицы на 60 растений (ориентировочно для теплицы 3*6м и 3*8м)	1 950
<b>ТЕПЛИЦЫ ТЕНТОВЫЕ</b>								
70550		3 x 4 x 2	111 x 51 x 17,5	33	8	Теплица COVER IT ECO, 3 x 4 x 2м со светорассеивающим тентом	Стальной каркас 2,8см, светорассеивающее тентовое покрытие. Центральный тент, передняя торцевая панель с дверью на молнии, задняя торцевая панель без вентиляционного окна. Готовая к установке теплица "все - в - коробке". При установке на грунт рекомендуется приобрести комплект шнековых анкеров.	13 900
70551		3 x 6 x 2	111 x 51 x 17,5	39	8	Теплица COVER IT ECO, 3 x 6 x 2м со светорассеивающим тентом	Стальной каркас 2,8см, светорассеивающее тентовое покрытие. Центральный тент, передняя торцевая панель с дверью на молнии, задняя торцевая панель без вентиляционного окна. Готовая к установке теплица "все - в - коробке". При установке на грунт рекомендуется приобрести комплект шнековых анкеров.	16 900
70647		1,8 x 2,4 x 2	120 x 37,5 x 17,5	29,9	12	Теплица-в-Коробке 1,8x2,4x2м ShelterLogic, армированный тент	Стальной каркас, цельный тент. Стальной профиль 3,5 см с напылением DuPont Premium, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Цельный тент из армированной трехслойной ткани, защищен от ультрафиолетовых лучей, содержит антистареющие и противогрибковые добавки. Сборка не требует использования инструментов. Открывающиеся панели для вентиляции и контроля температуры, открывающиеся торцевые окна для контроля воздухообмена. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры в комплекте для крепления теплицы.	17 500
70652		1,8 x 2,4 x 2	96x51x15,5	31,3	12	Теплица-в-Коробке 1,8x2,4x2м ShelterLogic, светорассеивающий тент	Стальной каркас 3,5 см с покрытием DuPont, светорассеивающий тент с возможностью открытия боковых проемов по периметру. Профиль 3,5см с напылением DuPont. Светорассеивающий тент. Центральный тент. Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к выцветанию и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Шнековые анкеры для установки теплицы на грунт, 4 шт. Комплект крепежа.	19 400
70648		3 x 3 x 2,4	111 x 51 x 17,5	41,2	8	Теплица-в-Коробке 3x3x2,4м ShelterLogic, светорассеивающий тент	Стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральный тент. Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к выцветанию и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и крепления тента храповыми натяжителями. Зажимы для усиления углов крепления и придания капитальной жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений. Шнековые анкеры для крепления теплицы.	21 800
		3 x 4,5 x 2,4	122x55x26	50		Теплица "КАРЕЛИЯ" Многофункциональная 3x4,5x2,4m CoverIT, светорассеивающий тент	Полукруглый стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральный тент. Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к выцветанию и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и крепления тента храповыми натяжителями. Зажимы для усиления углов крепления и придания капитальной жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений. Шнековые анкеры для крепления теплицы. <b>Можно отдельно купить ЦВЕТНОЕ покрытие для гаража</b>	21 300

		3 x 6 x 2,4	122x55x30	62		Теплица "УРАЛ" <b>Многофункциональная</b> 3x6x2,4m CoverIT, светорассеивающий тент	Полукруглый стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральная торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к выцветанию и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и крепления тента хляповыми натяжителями. Зажимы для усиления узлов крепления и придания капитальной жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений. Шнековые анкеры для крепления теплицы. <b>Можно отдельно купить ЦВЕТНОЕ покрытие для гаража</b>	26 850	
70649		3 x 6,1 x 2,4	111 x 51 x 24	60,8	6	Теплица-в-Коробке 3x6,1x2,4m ShelterLogic, светорассеивающий тент	Стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральная торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к выцветанию и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и крепления тента хляповыми натяжителями. Зажимы для усиления узлов крепления и придания капитальной жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений. Шнековые анкеры для крепления теплицы.	29 900	
70662		3 x 6 x 2,4	210x55x31	105,1	4	Теплица-в-Коробке 3x6x2,4m, круглая крыша, светорассеивающий тент, жесткая дверь. CoverIT	Стальной каркас традиционной округлой формы. Высота теплицы 2,4м обеспечивает больше внутреннего пространства. Каркас диаметром 3,5см с покрытием DuPont, 4 несущие арки, каркас по периметру основания. Жесткая дверь с запирающим. Светорассеивающий тент, 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения. Целый центральный тент, сплошная задняя торцевая панель с вентиляционным окном, передняя торцевая панель с дверным проемом. Конструкция центрального тента позволяет сворачивать боковые стенки для доступа воздуха в жаркую погоду. Винтовые анкеры 38см для установки теплицы на грунт, 8 шт. Комплект крепежа. Инструкция для пошаговой сборки.	57 000,00	
<b>ГАРАЖИ</b>									
		3x4,5x2,4	122x55x26	50		<b>"КАРЕЛИЯ"</b> : Полукруглый усиленный <b>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ</b> гараж 4x4,5x2,4	Гараж усиленный "полукруглый" для укрытия легковых автомобилей, снегоходов, мелкой садовой техники. Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытием DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Целый тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и выцветанию, защищена от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента хляповыми натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции. <b>Выберите цвет: коричневый, зеленый. Можно купить тепличный тент</b>	21 300	
62648		3 x 4,6 x 2,4	111 x 51 x 21,5	49,5	8	Гараж-в-Коробке 3x4,6x2,4m ShelterLogic, скатная крыша, песочный тент	Портативный гараж для укрытия легковых автомобилей, снегоходов, мелкой садовой техники. Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытием DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Целый тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и выцветанию, защищена от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента хляповыми натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.	26 000	
		3x6x2,4	122x55x30	62		<b>"УРАЛ"</b> : Полукруглый усиленный <b>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ</b> гараж 4x6x2,4	Гараж усиленный "полукруглый" для укрытия легковых автомобилей, снегоходов, мелкой садовой техники. Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытием DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Целый тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и выцветанию, защищена от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента хляповыми натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции. <b>Выберите цвет: белый, коричневый, зеленый. Можно купить тепличный тент!</b>	26 850	
62647		3x6,1x2,4	111x51,5x24,5	61,1	6	Гараж-в-Коробке 3x6,1x2,4m ShelterLogic, скатная крыша, лесочный тент	Гараж для укрытия легковых автомобилей и кроссоверов, снегоходов, садовой техники. Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытием DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Целый тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и выцветанию, защищена от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента хляповыми натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.	32 000	
62649		3,7x6,1x2,4	105x57x35,5	87,7	4	Гараж-в-Коробке 3,7x6,1x2,4m ShelterLogic, скатная крыша, серый тент	Гараж для укрытия габаритной техники и для хранения материалов. Размер дверного проема по основанию 3,2м. Стальной каркас из 5,1 см с напылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Целый тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и выцветанию, защищена от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента хляповыми натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.	43 000	
62693		3,9x6,1x3,7	129,5x55x41,5	131,6	4	Гараж в коробке 3,9x6,1x3,7м, альпийский дизайн, ShelterLogic	Строение для укрытия техники и материалов. Высота проема 2,5м. Габариты 3,9 (ширина)x3,7м (высота в коньке) обеспечивают большое внутреннее пространство. Для укрытия джипов, вэнов, тракторов, сельхоз техники. Используется как укрытие для животных. Форма ската и каркас круглого профиля 4,2см обеспечивают устойчивость к снеговому и ветровым нагрузкам, позволяют круглогодично эксплуатировать укрытие в регионах с обильными осадками тяжелого влажного снега. Центральная панель, Передняя и задняя торцевые панели с дверями на молнии. Комплект ролл ставней для сворачивания дверей. Шнековые анкеры 76см для установки на грунт. Комплект крепежа.	57 500	
62810		3,7x7,6x3,4	всега 4 коробки, общие габариты 211x60,5x69	286,7	1 комплект	Гараж/Ангар 3,7x7,6x3,4м, индустриальная серия, ShelterLogic	Идеальное укрытие для лодок катеров, техники. Высота в коньке 3,4м, габариты дверного проема 2,4м (высота) x 3м (ширина). Усиленная конструкция с рейтингом по снеговой и ветровой нагрузке. Снеговая нагрузка 210 кг/кв. м, ветровая нагрузка 130 км/ч. Стальной каркас прямоугольного профиля 5,1см с покрытием DuPont. Центральная панель, передняя и задняя торцевые панели с дверями на молниях. Комплект ролл-ставней для сворачивания дверей. Забивные анкеры для установки на грунт. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к выцветанию и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Комплект крепежа.	157 000	
<b>САРАИ</b>									

70419		1.8x3x2	109x51,5x15,5	37,8	8	Сарай в коробке Shelterlogic, скатная крыша	Сарай/Укрытие 1,8х3х2,4 м - обеспечивает возможность сквозного проезда за счет наличия дверей на передней и задней торцевых панелях. Используется для укрытия садовой техники, минитракторов, спортивной техники, квадроциклов, снегоходов, мотоциклов. Используется для укрытия материалов. Стальной каркас 3,5 см, Тент. Дверь на двойной молнии.	19 700,00
70420		2.4x2.4x2.4	104x51,5x14	35,9	10	Сарай в коробке Shelterlogic, скатная крыша	Сарай/Укрытие 2,4х2,4х2,4 м - используется для компактного укрытия техники и материалов на ограниченной площади. Имеет оптимальные размеры для укрытия садовой техники, минитракторов, спортивной техники, квадроциклов. Стальной каркас 3,5 см, Тент. Дверь на двойной молнии.	19 000,00
707421		3x3x2.4	111x51,5x18,5	40,8	8	Сарай в коробке Shelterlogic, скатная крыша	Идеальное укрытие для малогабаритной техники и материалов. Стальной каркас 3,5 см, Тент. Дверь на двойной молнии.	21 800,00
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И УКРЫТИЙ</b>								
10077		3x4,5x2,4	122x55x10			"Карелия": Тепличное translucentное покрытие CoverIT 3 x 4,5 x 2,4	Покрытие светорассеивающее для теплиц на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3 x 4,5 x 2,4.	12 800
		3x6x2,4	122x55x10			"Урал": Тепличное translucentное покрытие CoverIT 3 x 6 x 2,4	Покрытие для гаража на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3 x 6 x 2,4.	14 500
		3x4,5x2,4	122x55x10			"Карелия": Тепличное translucentное покрытие CoverIT 3 x 4,5 x 2,4	Покрытие для гаража на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3 x 4,5 x 2,4. Цвета зеленый, коричневый	12 800
		3x6x2,4	122x55x10			"Урал": тепличное translucentное покрытие CoverIT 3 x 6 x 2,4	Покрытие светорассеивающее для теплиц на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3 x 6 x 2,4. Цвета зеленый, коричневый, белый (светоотражающий).	14 500
10077		—	69x12x10,5	2,5	4 уп/короб	Ролл-Ставни, комплект для механического открывания дверей, ShelterLogic	Комплект Ролл-Ставней устанавливается на тентовое строение, позволяет механически открывать и закрывать тентовую дверь - дверь сматывается на роллер. Для открытия двери достаточно потянуть трос. Для тентовых одностекольных дверей укрыт ShelterLogic. Комплектация: профессиональный яхтенный нейлоновый трос, система шкивов, секционный стальной роллер. Комплект идеален для укрытий, гаражей.	1 700
14610		—	35,1x8,6x4,6	2,7	8уп/короб	Комплект универсальных кронштейнов для полок, ShelterLogic	Универсальный комплект кронштейнов для крепления полок. Система хомутов позволяет установить кронштейны на каркас диаметром от 3,5 до 6,0 см. Подходит для теплиц и гаражей всех типов, каркасных ангаров размерами до 9x12м.	1 700
10075		—	82x13,5x7,5	4,1	3уп/короб	Шнековый анкер, 76см, комплект 4 шт. ShelterLogic	Универсальные шнековые анкеры для крепления строений ShelterLogic и конструкций при установке на грунт, ПГС, газон. Изготовлены из стали высокого качества, защищены от коррозии порошковым покрытием, имеют увеличенную длину 76см. Легко вкручиваются в грунт, лопасти анкера обходят камни. Комплектация: 4 шнековых анкера, тросы, хомуты.	1 960
<b>НАВЕСЫ ШАТРЫ</b>								
23552		3x6,1x2,9	106,8x43x21,5	33,3	12	Навес 3x6,1x2,9м ShelterLogic	Навес для улицы. Стальной каркас 3,5 см с защитным покрытием DuPont, 8 опорных ног. Белый цельный тент из трехслойной полимерной ткани, 100% водонепроницаемый, устойчивый к УФ излучению.	15 300
22976		3x3	137,9x25,3x22,5	23,1	15	Шатер раскладной 3x3м Shelterlogic, наклонные ноги, пит-стол тент, сумка на колесах в комплекте	Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4 положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой плотности. Сумка на колесах, анкеры в комплекте.	12 200
22966		3x3	137,9x25,3x22,5	23,1	15	Шатер раскладной 3x3м Shelterlogic, наклонные ноги, красный тент, сумка на колесах в комплекте	Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4 положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой плотности. Сумка на колесах, анкеры в комплекте.	10 200
22972		2.4x2.4	122x22,5x19	16,3	20	Шатер раскладной 2,4x2,4м Shelterlogic, наклонные ноги, зеленый тент, сумка-переноска в комплекте	Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4 положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой плотности. Сумка-переноска, анкеры в комплекте.	6 500
22978		2.4x2.4	122x22,5x19	16,3	20	Шатер раскладной 2,4x2,4м Shelterlogic, наклонные ноги, красный тент, сумка-переноска в комплекте	Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4 положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой плотности. Сумка-переноска, анкеры в комплекте.	6 500
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАВЕСОВ И ШАТРОВ</b>								
15891		—	21x20x8	1,4	—	Насыпной якорь, 45см, комплект 4 шт. ShelterLogic.	Насыпной якорь многоцелевого назначения, для установки и крепления опорных ног шатров, навесов, зонтов, патио и т.д. Материал - полиэстер высокой плотности, верхняя крышка на молнии. Конструктивное решение - два спаренных цилиндра, обхватывающих опору, которую требуется закрепить, опорная нога пропускается через проушину якоря и фиксируется ремнем, якорь имеет площадку для крепления к поверхности штырем. В комплекте 4 спаренных якоря. Высота якоря 45 см, диаметр секции 13 см, вмещает до 15 кг песка либо другого насыпного материала.	2 300
25774		—	27x38x8	5	—	Комплект боковых стен для навеса 3,7x6,1x2,9м	Комплект боковых стен с окнами, позволяет трансформировать навес в надежное и экономичное укрытие. Прозрачные окна на боковых стенах. Сплошная задняя панель, передняя панель с дверью на двойной молнии. Крепеж в комплекте.	8 900

**ПОЛЕННИЦЫ**

90485		1,2м	125x44x8,5	12,3	20	Поленица-в-Коробке Varnas, 1.2м, тент в комплекте	Объем загрузки 0,7 куб.м., нагрузка 450кг. Материал: стальной каркас с защитным покрытием, тент из полиэстера высокой плотности с огнезащитной обработкой, 100% водонепроницаемый.	4 700
90486		2,4м	132x44x8,5	16,6	20	Поленица-в-Коробке Varnas, 2.4м, тент в комплекте	Объем загрузки 1,4 куб.м., нагрузка 900кг. Материал: стальной каркас с защитным покрытием, тент из полиэстера высокой плотности с огнезащитной обработкой, 100% водонепроницаемый.	6 450
90487		3,6м	131,5x43,5x8,5	18	20	Поленица-в-Коробке Varnas, 3.6 м, тент в комплекте	Объем загрузки 2,1 куб.м., нагрузка 1350кг. Материал: стальной каркас с защитным покрытием, тент из полиэстера высокой плотности с огнезащитной обработкой, 100% водонепроницаемый.	8 200